

平成30年度 ^(みつわかい) ノトユーキ三和会が生産する消費者ニーズに合った特別栽培米 ～コシヒカリ栽培歴～

★安心・安全・責任ある米づくりの為に栽培履歴記録簿を必ずつけましょう★

《石川県特裁基準》

石川県	化学肥料 窒素量 (単位: N kg/10a)		化学合成農薬 成分カウント数 (単位: 成分数/10a)	
	慣行	特別栽培 基準	慣行	特別栽培 基準
水稻	8	4	22	11

三和会特別栽培米 推奨薬剤基準 農薬成分カウント数 合計11成分							
種子消毒	箱処理剤	畦畔除草剤	初中期一発除草剤	中後期除草剤①	中後期剤②	畦畔除草剤	本田防除剤
タフブロック 水和剤 【有効成分】 ①タラロマイセス フラバス	フイゲット バリアード粒剤 【有効成分】 ①チアジニル ②チアクロプリド	タッチダウンIQ 【有効成分】 ①グリホサート カリウム塩	月光1キロ粒剤 【有効成分】 ①メタゾスルフロン ②カフェントロール ③タイムロン	スケダチエース 1キロ粒剤 【有効成分】 ①フルセトスルフロン	ワイドアタックsc 【有効成分】 ①ペノキスラム	パスタ液剤 【有効成分】 ①グリホシネート	イモチエース キラップ粒剤 【有効成分】 ①エチプロール ②メトミノストロピン
成分カウント: 0	成分カウント: 2	成分カウント: 1	成分カウント: 3	成分カウント: 1	成分カウント: 1	成分カウント: 1	成分カウント: 2

月	3			4			5			6			7			8			9	
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中
生育・作業過程		種子消毒	浸種	催芽	播種	緑化時期	硬化時期	田植期	活着期	分けつ期	分けつ最盛期	中干し開始	最終分けつ期	最高分けつ期	中干し終了	出穂期	登熟期	成熟期	稲刈り期	

管理目標	健苗育成	分けつ早期確保	無効分けつ抑制	穂肥の適確施用	登熟向上 根腐れ防止	適期刈取り
------	------	---------	---------	---------	---------------	-------

施肥	【 土壌改良剤 】 ノトユーキ (貝化石) 40kg/10a	【 元肥 】 ・エコロイヤルコート278 40~50kg/10a ・マグホスコートS 20kg/10a	【 穂肥① 】 エコロイヤル8883 10~20kg/10a	【 穂肥② 】 マグホス 40kg/10a
----	---	--	---	------------------------------------

一般米用除草剤基準	種子消毒	サインヨシフロアブル【2成分】500ml/10a 移植直後	中後期除草剤	お奨め総合防除剤 (登録は各チラシ参照)			本田防除剤	注意: 粒剤は出穂前7~10日前に5cm以上の湛水を保ち散布		
	タフブロック水和剤	シンウチ1キロ粒剤【2成分】1kg/10a 田植同時		スケダチエース1キロ粒剤【1成分】	イモチエースキラップ粒剤【2成分】3kg/10a (いもち病、紋枯れ病、カメムシ類)					
	0成分 チラシ参照	移植時~移植7日前までノビエ1葉期まで		クサファイター1キロ粒剤【2成分】	フジワラップ粒剤【2成分】3~4kg/10a (いもち病、カメムシ類、登熟歩合向上)					
	スポルタックスターナSE	月光1キロ粒剤【3成分】1kg/10a 田植同時		フルチャージジャンボ【2成分】	キラップ粒剤【1成分】3kg/10a (カメムシ類)					
	2成分	移植時~ノビエ3葉期まで		クリンチャーバスME【2成分】	1回目	2回目		3回目		
	箱処理剤 (殺虫・殺菌)	ゴーサイン粒剤【3成分】3kg/10a 移植後5日~ノビエ2.5葉期まで		ワイドアタックsc【1成分】	無人ヘリ及び動噴での散布の場合に特別栽培米適用は農薬カウント数を必ず確認してください。					
	フイゲットバリアード粒剤	月光フロアブル【3成分】500ml/10a 田植同時		ワイドアタックD1キロ粒剤【2成分】	タッチダウンIQ【1成分】草種に合わせ希釈25~100倍 (登録参照)					
	育苗箱1枚当たり50g	月光ジャンボ【3成分】400g/10a 田植同時		ノビエ専用剤【1成分】 広葉専用剤【1成分】	ラウンドアップMR【1成分】草種に合わせ希釈25~100倍 (登録参照)					
		移植後3日~ノビエ3葉期まで		クリンチャー1キロ粒剤 クリンチャーEW	パスタ液剤【1成分】草種に合わせ希釈100~200倍 (登録参照)					
				バサグラン粒剤 バサグラン液剤						

必須事項: 登録内容は平成30年1月現在の登録に基づき作成してあります。使用に当たっては必ず登録ラベルを遵守して下さい。

節減対象農薬の使用状況

栽培・確認責任者 ノトユーキ三和会 中田 保孝
 所在地 石川県羽咋郡志賀町矢蔵谷1-1-1
 連絡先 TEL0767-38-1751

節減対象農薬の使用状況				
商品名	使用成分名	成分	用途	使用回数
タフブロック	タラロマイセス フラバス水和剤	0	種子消毒	1回
ブイケットバリアード	チアクロプリド・チアジニル粒剤	2	殺菌・殺虫	1回
タッチダウン	グリホサートカリウム塩液剤	1	除草	1回
月光1キロ剤	カフェンストロール・ダイムロン・メタゾスルフロン粒剤	3	除草	1回
スケダチ	フルセトスルフロン粒剤	1	除草	1回
ワイドアタック	ペノキススラム液剤	1	除草	1回
バスタ液剤	グルホシネート液剤	1	除草	1回
イモチエースクラップ粒剤	エチプロール・メトミノストロビン粒剤	2	殺虫	1回

※ノトユーキ三和会のコシヒカリ栽培歴に準ずる。